



959. A.

PLANTES MARINES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Atlas.





ACADEMIE DE LA ROCHELLE.

SECTION DES SCIENCES NATURELLES.

ANNALES DE 1859.

PLANTES MARINES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

ATLAS.



EXPLICATION DES FIGURES.⁽¹⁾

PLANCHE I.

1	Sargasse a baies,
2	commun (raisin des Trinques).
3	Cystosire fibreuse.
4	barbeau.
4 bis	grandeuse.
5	bruyère.

6	Cystosire dépareillée.
7	— feuilles d'aurone
8	Varech ou Sarri à grosses,
9	— a mounds (V. IX,
9 a)	— 9 a).

10	bifurqué.
11	— en gouttières.

12	Varech dentelé (V. II, 12
13	— a vésicules, <i>peauc</i> (V. IX, 13 a).

14	Desmarestie languette.
15	— pouquante.

16	Furcellaire ver-de-terre.
----	---------------------------

PLANCHE II.

12 bis	Varech dentelé et sa fractification.
13 bis	— spiral, réduit.
18 bis	Laminaire constellante, reduite.
21	— digitée, red.
21 bis	— digitée v., red. due au 10 ^e

22 bis	Laminaire variété noue, red., au 10 ^e
22 bis a	Base de la fronde du 22 bis gr. n.
22	Laminaire débile, red.
28 bis	Halymène cîche, <i>v. Jubata</i>
30 bis	— membranéante, v. larges feuill.

31 bis	Halymène lacée, red.
31	— déchirée.
36	— bâtie.
32	Delessérie sinuosa.
33	— a fond, rousse.

34	Halymène petite palme.
35	— solide, type.
37	Halymène longue (V. IV, 26 bis).
38	Chondrus mannaïra.

39	Chondrus mannaïra, v.
40	— prolifère.
41	— crepia, type.
42	— crepia, v. égale.
43	— crepia, v. déchirée.

44	Halymène ocellé de la Méditerranée.
----	-------------------------------------

45	— pygmée.
----	-----------

PLANCHE III.

30 bis	Furcellaire, v., à fate.
31/20	Laminaire lobbé, red.
24	— feuil, <i>jeune</i> , red.
24	Dumontie furcellaire.
26	— feuille épaisse.

27	Halymène petite palme.
28	— solide, type.
29	— palmée.
30	— à nervures.
30 bis	de Baby.

31	Halymène débile.
36	— déchirée.
37	— bâtie.
38	Chondrus mannaïra.

PLANCHE IV.

39	Chondrus mannaïra, v.
40	— prolifère.
41	— crepia, type.
42	— crepia, v. égale.
43	— crepia, v. déchirée.

44	Halymène ocellé de la Méditerranée.
45	— pygmée.

PLANCHE V.

60	Gigartine belle.
61	— articulée.
62	— aquat.
63	— petrie.
64	— vernaculaire.

65	Gigartine confervoid.
66	— obtuse.
67	Gigartine confervoid.
68	— d ^e , v. <i>procerris</i> .
69	— flagelloïde.

70	Gigartine plicée.
71	— moussie de Corse.
72	— pistillée.
73	— aculeaire.
74	Sporochnus rhizode.

74/1	Dictyoptere polyptode.
74/2 et 74/2 a	Dictyote bifurquée, avec fruitification.

PLANCHE VI.

66	Hypnème de Wiggg.
69	Gigartine pourpre.
70	Coralline des boutiques.
70 a	— d ^e grossie fortement.

71	Janie rouge.
71 a	— d ^e grossie.
92	Dictyote papillote.
94	Padine écaillée.
95	Fructification de la mère.

96	Mailles du réseau, minces
97	Bulles.
98	Dictyote ciliée.
99	Bryopsis petit arbre.
100	Mesogloë diversipare.

101	Cladostéphe vertébrée.
102	Cladostéphe épouse.
106	Sphaèclaire des rochers.
109	— à pennes.
110	— à fruits.

111	— fil de lin.
112	— feuilles.
112 a	— à simplex.
113	— à d ^e v. allongée.
113 a	— à d ^e v. allongée.

114	— à d ^e v. allongée.
115	— à d ^e v. allongée.
116	— à d ^e v. allongée.
117	— à d ^e v. allongée.
118	— à d ^e v. allongée.

119	— à d ^e v. allongée.
120	— à d ^e v. allongée.
121	Conferve atténuee, v.
122	— v.
123	— soyeux.

123 a et b	d ^e fruitification.
124	— casuarina.
125	— feuille de peule.
126	— sombre.
127	— à quatre angles.

128	— à Bouchet.
129	— eucémelle.
130, 130 bis	en cyathie.
131	en croix.
132	— à mousté nu.

133	— des rochers.
134	Céramie rouge.
135	— soyeux.
136	— coralline.
137	— thallose.

138	Ectocarpe littoral.
139	— casuarina.
140	— à simplex.
140 a	— à d ^e v. allongée.
141	— d ^e v. allongée.


142	— à simplex, v.
143	— ferrugineuse.
144	— bourette.
145	Desmarestelle confervicole
151	Deliseia fimbriée.


151 a	grandeur naturelle et disposition rayonnante et par
152	Confervicole verte.
153	— pruineuse.
154	Extremité de grandeur grossie.
155	— brûlée.

156	Corps reproducteurs grossiers et en germination.
157	— brûlée.
158	Extremité de grandeur grossie.
159	— à un seul point.
159 a	— à un seul point.

160	Echinelle fasciculée.
160 a	— d ^e grossie.
159 b	— striée, v. grossie.
161	— striée, v. grossie.

161	Fucus *nastostoma*? *lanceolatum*?</td









1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-20100











(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

(u)

(v)


(w)

(x)


(y)

(z)

Le squelette de l'animal est formé par un crâne et une colonne vertébrale. Les membres sont articulés et possèdent des doigts. L'animal a une peau épaisse et rugueuse.




Le squelette de l'animal est formé par un crâne et une colonne vertébrale. Les membres sont articulés et possètent des doigts. L'animal a une peau épaisse et rugueuse.






ULVACÉES CHÉTOPHORALÉES ET CÉRAMIÉES.










fig 161



fig 162

